



LED PROFILE FRAME 14 BC/Q 2000 ANOD 2m




SKU: L7010803-158



ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ / GENERAL INFORMATION



ΥΛΙΚΟ / MATERIAL	Aluminium
ΤΥΠΟΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ / APPLICATION	Indoor – outdoor / Recessed Trimless
ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ / DIRECTION OF MOUNTING	Ceiling / Wall
ΧΡΩΜΑ / COLOR	Anodized
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ / DIMENSIONS (W×H)	24.9 × 33.4 mm
ΜΕΓΙΣΤΟ ΜΗΚΟΣ / MAX LENGTH	2000 mm
ΒΑΡΟΣ / WEIGHT	602gr/m
ΠΡΟΕΛΕΥΣΗ / ORIGIN	PL


ΧΡΗΣΗ / TO BE USED WITH




COVERS				
	Click diffuser transparent L7010803-056	Click diffuser opal L7010803-057	B slide frosted L7010803-054	C click opal L7010803-130

LED PROFILE FRAME 14 BC/Q 2000 ANOD 2m



ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ INSTALLATION INSTRUCTIONS



- 
scissors
- 
pliers
- 
hacksaw
- 
soldering iron
- 
solder
- 
drill



Dimensions of the space to install LED source.



LED PROFILE OMNI10 38.6×12.6mm AC2 ANOD 2m

